


CARACTERISTIQUES



COFFRE

Meuble / Structure :

Structure en mélamine 2 / 3 / 4 / 6 / 9 ou 12 cases livrée montée.

Matériaux : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décors

Densité: 620 à 690 kg/m3 Epaisseur: 19 mm

Vérins: Ø 48 mm - Course de réglage 15 mm

COTÉS FOND SOCLE TOP

Cases

- > Dimensions 1 case : L. 374 x H. 349 x P. 390 mm
- > Dimensions 2 cases : L. 374 x H. 715 x P. 390 mm
- > Tablette de séparation en mélamine ép. 19 mm Poids supporté par étagère : 20 kg
- > 1 case : convient à l'accueil de casque de moto ou de PC portable jusqu'à 17 pouces
- > 2 cases : convient à l'accueil de valise cabine. Possibilité d'ajouter une tablette pour séparer l'espace en 2 (voir options)

Tablettes:

> A monter selon configuration 1 ou 2 cases - livrées démontées

Dos de l'armoire :

- > Perforations sur le dos de l'armoire permettant l'aération des cases
- > 5 trous Ø 5 mm par emplacement de case (forme de croix) entraxes de 32 mm entre chaques trous

TYPE D'OUVERTURE

PORTES MÉTAL

Matériaux : Tole d'acier avec peinture laqué epoxy

Epaisseur: 1 mm

Format: Existe pour 1 case (H. 344 / L. 369 mm) ou 2 cases (H. 712 / L. 369 mm)

Décor : sans décor - avec ou sans fente courrier (découpe 20 x 262,5 mm permettant le passage de courrier sans ouverture

de porte)

Ouverture / Fermeture :

- > Ouverture de la porte à droite
- > Charnières auto-freinées (soft closing).
- > Degré d'ouverture de la porte : 107° (n'empêche pas l'ouverture de la case suivante)
- > Butée de fin de course à monter

PORTES MELAMINE

Matériaux : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine

Densité: 620 à 690 kg/m3

Epaisseur: 19 mm

Format: Pour 1 case (H. 344 / L. 369 mm) ou 2 cases (H. 712 / L. 369 mm)

/!\ Pour la version 2 cases (= porte double), il faut retirer la tablette de séparation au montage pour pouvoir monter la grande porte. Si vous souhaitez séparer l'espace en 2 à l'intérieur, il faut prendre une nouvelle tablette (vendue en option).

Décor : Mélamine - se référer au nuancier mélamine CAMILLE

*A noter la finition R7 (Vert avocat) est disponible pour les portes uniquement (non disponible pour le corps).

Ouverture / Fermeture :

- > Ouverture de la porte à droite
- > Charnières auto-freinées (soft-closing)
- > Degré d'ouverture de la porte : 107° (ne gêne pas l'ouverture de la case suivante)
- > Butée de fin de course à monter
- > Avec fente courrier : la porte est plus petite en hauteur de 29 mm afin de permettre le passage du courrier

CARACTERISTIQUES

SERRURES

Serrure à code (disponible pour toutes les portes) :



Matériaux : Corps et couverture frontal en polymère.

Type: Horizontale à came - Combinaison à 4 chiffres - Fermeture à rotation 90°. Bouton rotatif ergonomique Fonctionnement et paramétrage: Trois voyans: ouvert (vert), fermé (rouge), changement de code (bleu) 2 modes de fonctionnement: privé ou public (réglage d'usine). Le paramétrage s'effectue avec la porte ouverte Le dispositif pour passer du système public ou privé (ou vice versa) est positionné sur la partie arrière de la serrure.

Voir instructions paramétrage code personnel **Autre :** Possibilité d'avoir un pass pour l'ouverture de l'ensemble des cases (voir options).

Dimensions serrure: L77 x H. 27 x P253 mm

Serrure à monter sur la porte



Serrure à clefs (disponible uniquement pour les portes mélamine) :

Type: Horizontale à came - 1 point - Fermeture à rotation 90°.

Description: 2 clefs dont 1 pliante

Autre: Possibilité d'avoir une clé pass permettant de retrouver le code d'une serrure et donc d'ouvrir toutes les cases (voir

options)

Serrure à monter sur la porte

PIETEMENTS EN OPTION

4 PIEDS

0000

Matériaux : ABS

Dimensions: Pieds plastique carré L. 75 x P. 75 mm x H. 50 mm

Montage: Fixation sous le meuble par vis à bois

Finitions: Coloris gris aluminium

SOCLE

Matériaux : Métal

Epaisseur : Tube rectangulaire 30 x 60 mm + tube Ø 40 mm

Dimensions hors tout: > Socle L. 332,2 x P. 352 x H. 200 mm - pour colonnes verticales simples L. 412 mm

> Socle L. 726 x P. 352 x H. 200 mm - pour colonnes doubles L. 807 mm

> Socle L. 1119 x P. 352 x H. 200 mm - pour colonnes triples L. 1200 mm

Montage: Se fixe à l'aide d'inserts situés sous le meuble

Finitions : Coloris gris aluminium et vérins noirs

AUTRES OPTIONS

SUPPORT COURRIER



Matériaux : Métal ép. 1,5 mm

Description : Support courrier pour portes mélamine ou portes métal avec fente courrier (2 modèles différents) > Pour porte mélamine (simple et double) : support courrier avec porte étiquette (étiquette papier non fournie) -

L. 242 x H. 324 x P. 72 mm - Se pose sur porte mélamine au niveau de la fente courrier > Pour porte métal (simple uniquement) : support courrier à insérer derrière la porte -

L. 300 x H. 294 x P. 70 mm

TABLETTE MELAMINE

Matériaux : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine

Description

Description : Se positionne dans la case double pour séparer la grande case en 2 espaces

Dimensions : L. 374 x P. 359 x ép. 19 mm

CLE PASS

Description : « pass » pour serrure à code ou à clé (les pass sont différents) permettant d'ouvrir l'ensemble des serrures en réinitialisant les codes.

A attribuer au(x) responsable(s) de la gestion des casiers.











MEUBLES A CASES							
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)							
Module	2 cases (verticales)	3 cases (verticales)	4 cases (verticales)	4 cases (carré)	6 cases	9 cases	12 cases
Profondeur	432						
Largeur	412	412	412	807	807	1200	1200
Hauteur	755	1123	1491	755	1123	1123	1491
Hauteur avec 4 pieds ABS	805	1173	1541	805	1173	1173	1541
Hauteur avec socle métal	955	1323	1691	955	1323	1323	1691

DIMENSIONS UTILES

Pour 1 case

Profondeur	390
Largeur	374
Hauteur	349

Pour 2 cases

Profondeur	390
Largeur	374
Hauteur	715
POIDS (en ka)	

POIDS (en kg)						
Poids supporté par tablettes	30 kg					









