

CARACTERISTIQUES



BUREAUX ET TABLES


PLATEAUX	Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm. 2 faces décor traitées anti-reflets Densité des panneaux de 600 à 670 kg/m3 Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés en partie haute et basse, assortis au décor du plateau > Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC) > Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1 > Panneaux certifiés E05 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec max. 0,062 mg/m3 ou une limite de 0,05 ppm 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717 > Panneaux mélamine conformes à la norme ISO22196 qui leur confère des propriétés antibactériennes. > 68% en moyenne issu de matières recyclées (pré-et post-consommation) . > 100% recyclable Plateaux vendus : - nus avec possibilité de poser ou fixer un boîtier d'électrification sur le plateau (en option) - équipés d'une ou plusieurs trappes soft closing découpées dans le plateau - goulotte d'électrification structurelle intégrée au bureau
ELECTRIFICATION	Plateaux équipés de trappes soft-closing simple ou double accès avec dessus coordonné au plateau excepté pour le bois noir RK (coloris du dessus de la trappe en noir) Profondes goulottes structurelles permettant de recevoir les boîtiers prises (vendues en option)
PIETEMENTS	Piètement en chêne massif verni naturel de section 62 x 54 mm . Pour les bureaux équipés de trappe : 1 pied électrifiable avec baguette vissée pour le passage des câbles (4 câbles de taille standard) Piètements équipés de vérins de réglages Ø 25 mm, incrustés de 3 mm, course 10 mm
STRUCTURE	Châssis métallique de hauteur 90 mm, ép. 2 mm Fixation des piètements et des plateaux au châssis par vis et inserts métalliques

OPTIONS DE BUREAUX

VOILES DE FOND 	Tôle d'acier ép. 10/10 ème Assorti à la structure du bureau Fixation du voile de fond au châssis métal par boulonnage H. 280 x L. 1525 / 1725 mm
TIROIR 	Pour bureau rectangulaire L. 1800 ou 2000 mm Tôle d'acier ép. 7/10ème et 10/10 ème Fixation au plateau côté utilisateur par inserts Glissement du tiroir sur coulisses à billes Equipé d'une serrure chromée Dimensions hors tout L. 626 x H. 48 x P. 530 mm / utiles : L. 470 x P. 329 x H. 26 mm + L. 84 x P. 277 x H. 25 mm



RANGEMENTS


CREDENCES 	Dimensions crédence : L. 1000/1411 x H. 620 x P. 450 mm > Top mélamine ép. 19 mm coloris chêne clair R1 > Corps mélamine ép. 19 mm > 2 portes battantes métal avec serrure chromée (1 tablette par rangement porte battante) > 2 Tablettes mélamine ép. 19 mm coordonnées au corps > 3 tiroirs métalliques sur glissières à billes, extraction totale, fermeture soft closing (partie centrale de la version L1411 mm), serrure chromée condamnant les 3 tiroirs. Ceintures et fonds de tiroirs coloris noir. > Boutons poignées en chêne massif finition vernis naturel > Piétements métalliques section Ø25 mm coordonnés aux portes, équipés de vérins de réglage (course 15 mm) > Dimensions utiles : - tiroir : L. 328 x P. 328 x H. 110 mm - compartiment porte battante : L. 455 x P. 385 x H. 492 mm
BIBLIOTHEQUES 	Dimensions bibliothèques : L. 1000/1411 x H. 1837 x P. 450 mm > Top mélamine ép. 19 mm coloris chêne clair R1 > Meuble de dessous : voir "crédence" > Partie bibilothèque équipée de - 3 tablettes coordonnées au top ép. 19 mm - 3 Intercalaires en tôle ép. 10/10ème coordonnées au coloris des portes - dimensions L. 597 x P. 429 x H. 387 mm - 4 montants tubulaires section Ø25 mm sur lesquels viennent s'emboîter les tablettes (coloris assorti au coloris des portes) > Dimensions utiles : - tablette (partie sans intercalaire) : L. 1000/1411 x P. 450 x H. 388 mm - tablette (partie avec intercalaire) : L. 601 x P. 300 x H. 388 mm + L. 397/808 x P. 450 x H. 388 mm

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)			
BUREAUX INDIVIDUELS			
	RECTANGULAIRE		CARRE
Profondeur	900 *	1000	1500 *
Largeur	1800	2000	1500
Hauteur	735		735
Version trappe	sans ou avec (latérale G ou D)		sans ou avec (centrale)

(*) longueur max boitier prise : 310 mm

REUNION	
	1 plateau
Profondeur	1500 *
Largeur	1500
Hauteur	735
Trappe	sans ou avec (centrale)
Capacité (personnes)	6/8

REUNION			
	2 Plateaux	3 plateaux	4 plateaux
Profondeur	1500	1500	1500
Largeur	2800	4200	5600
Hauteur	735	735	735
Total pieds	4	6	8
Pieds électrifiés	1	1	2
Trappes	1	2	3
Compartiments	4	6	8
Capacité (personnes)	10/12	14/16	18/20

RANGEMENTS		
	Crédences	Bibliothèques
Profondeur	450	450
Largeur	1000 / 1411	1000 / 1411
Hauteur	620	1837