FICHE TECHNIQUE

EVASION - Tables

CARACTÉRISTIQUES



TABLES

PI ATFAUX	Plateau stratifié ép. 23,6 mm composé d'une plaque d'aggloméré de 22 mm recouvert de 2 feuilles de stratifié ép. 6/10ème Stratifié antibactérien "Sanitized": 99,9% des bactéries détruites en 24H. Résitant à l'abrasion aux chocs. à l'humidité. à la chaleur, aux tâches et aux ravures.			
I B (I L AGA	Différents décors au choix (cf. nuancier) - Pour le noir, contrebalancement en blanc Chants multiplis hêtre ép. 2 mm rayonnés			
STRUCTURE	Arches métalliques peintes (poudre epoxy) reliées entre elles par une poutre tubulaire de section 50x20 ép. 15/10ème Fixation au plateau par inserts Différentes finitions au choix (cf. nuancier)			
PIETEMENTS	Piétements hêtre massif naturel vernis de section rectangulaire équipés de vérins de réglage coloris blanc (structure blanche) ou chromé (structure noire)			

DIMENSIONS

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)						
PLATEAUX	M			M		
	Carrées	Rectangulaires	Rond	Carréés	Rectangulaires	Rectangulaires
Profondeur	800 ø 1200		ø 1200	800		
Largeur	800	1200 / 1400 / 1600	ø 1200	800	1600	2400
Hauteur	735			1100		

TABLE BASSE



Plateau : rond en mélaminé ép. 25 mm

Piétements :

4 pieds bois hêtre massif naturel surmontés d'une structure métal (peinture poude époxy) Pieds équipés de 4 patins ABS coloris Noir

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

PLATEAUX		
Profondeur	ø 600	
Largeur		
Hauteur	480	
Poids net (en kg)	10	
Poids supporté (en kg)	50	













21/05/2025

FICHE TECHNIQUE

EVASION - Assises

CARACTÉRISTIQUES

ASSISES

Coque en hêtre multiplis stratifié chant huilé

COQUE Poignée de préhension

Fixation de la coque par 4 inserts pour la chaise et le tabouret - pièce d'accroche et étrier pour les poutres

2 finitions disponibles : | Blanc RAL 1013 | Noir RAL 7016



PIETEMENTS CHAISES et TABOURETS

Piétement hêtre naturel vernis de section rectangulaire surmonté d'une structure métallique peinte (peinture poudre epoxy)

Repose pieds zingué blanc (tabouret)
Pieds équipés de 4 patins feutre



1

PIETEMENTS POUTRES

2 PIEDS METAL	Piétement en aluminium tube du pied Ø 41 mm Pied arrière plus long pour éviter que le dossier ne touche le mur Pieds équipés de 4 embouts en plastique (polyéthylène)
TRAVERSE	Traverse métallique de section 80x40 mm ép. 2 mm Fixation des assises ou de la tablette par étriers 2 finitions disponibles : Gris alumium RAL 9006 Noir RAL 7016 - Embouts noirs

OPTION POUTRES

TABLETTE	MDF noire ép. 25 mm Fixation par étrier
----------	--











ASSISES					
DIMENSIONS HORS	Chaise	Tabouret			
Largeur	400	470			
Profondeur	400	460			
Hauteur	870	920			
DIMENSIONS UTILES	(en mm)				
Hauteur assise	470	760			
Hauteur repose pieds	-	300			
POIDS (en kg)	POIDS (en kg)				
Poids net (kg)	6,6	7,7			
Poids supporté (kg)	120	120			
Empilabilité	-	-			

POUTRES						
	2 places	2 places + tablette	3 places	3 places + tablette	4 places	Tablette
DIMENSIONS HORS	TOUT (en mm)					
Largeur	1280	1900	1900	1998	1998	450
Profondeur	612	612	612	612	612	450
Hauteur	850	850	850	850	850	-
DIMENSIONS UTILES (en mm)						
Hauteur assise	450	450	450	450	450	-
POIDS (en kg)						
Poids supporté (kg)	250	250	375	375	400	-









